| | |
|---|---|
| Kode Tes: | : R65ZBXSAAC |
| Nama: | : SALSA |
| Jenis Kelamin | : P |
| Tanggal Lahir | : 1985-10-01 |
| Usia | : 37 tahun 4 bulan 0 hari |
| Tingkat Pendidikan | : S1/D4 Sederajat |

# Laporan Tes MMPI-2

Tes tanggal: 2023-02-01

### Kapasitas Mental

| No | Aspek | Bobot (Skala 0-2) | Skor Sub-aspek |
|---|---|---|---|
| 1 | **Potensi Kinerja** | | 1.33 |
| | Ego Strength-Es | 2 | |
| | Dominance-Do | 0 | |
| | Social Responsibility-Re | 2 | |
| 2 | **Kemampuan Adaptasi** | | 2.00 |
| | Anxiety-A | 2 | |
| | Repression-R | 2 | |
| | Depression-D | 2 | |
| 3 | **Kendala Psikologis** | | 2.00 |
| | Conversion Hysteria-Hy | 2 | |
| | Social Isolation/Introversion-Si | 2 | |
| | Hypochondriasis-Hs | 2 | |
| | College Maladjustment-Mt | 2 | |
| | Family Concerns-FAM | 2 | |
| | Social Discomfort-SOD | 2 | |
| 4 | **Perilaku Beresiko** | | 2.00 |
| | Addiction Potential-APS | 2 | |
| | Paranoia-Pa | 2 | |
| | Psychopathic Deviate-Pd | 2 | |
| | Hostility-Ho | 2 | |
| | MacAndrew Alcoholism-MAC-R | 2 | |
| 5 | **Integritas Moral** | | 1.33 |
| | Social Responsibility-Re | 2 | |
| | Lie-L | 1 | |
| | Antisocial Practices-ASP | 1 | |
| | Skor Rerata **Kapasitas Mental** (0-2) | **1.73** | |
| | Dari lima **kategori** (Sangat Buruk, Buruk, Sedang,Baik,Sangat Baik) ybs berada pada kategori: | **Sangat Baik** | |




| | ? | TRIN | VRIN | F | Fb | Fp | L | K | Hs | D | Hy | Pd | Mf | Pa | Pt | Sc | Ma | Si |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raw | 3 | 10 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 18 | 3 | 11 | 16 | 10 | 24 | 4 | 7 | 4 | 19 | 13 |
| K-Cor | | | | | | | | | 9 | | | 7 | | | 18 | 18 | 4 | |
| T-Sco | | 54 | 39 | 48 | 55 | 78 | 61 | 56 | 30 | 34 | 40 | 30 | 46 | 32 | 30 | 30 | 47 | 37 |

## Skala Validitas

• Klien dapat merespon jawaban secara terbuka dan serius dalam mengerjakan tes. Ia dapat menyelesaikan tes dan hasil tes tidak menunjukkan distorsi jawaban. Jumlah jawaban yang tidak direspon = %d, yang berarti jawaban **sangat valid** untuk dianalisa berdasarkan respon jawaban.
• Klien bersikap represif terhadap masalah dan memiliki kecenderungan mengingkari. Ia kurang memiliki insight perubahan atau motivasi dirinya. Kesadaran yang ditunjukkannya pun kurang sehingga ia pun kurang memperhatikan konsekuensi yang terjadi dari interaksi dengan orang lain. Tingkah lakunya tidak dapat diselaraskan sesuai dengan tuntutan sosial. Kemungkinan besar ia memiliki hambatan diri yang tidak bisa dikontrol.
• Klien memiliki konformitas sosial tinggi. Ia kemungkinan besar bebas dari kecenderungan psikopatologis. Ia memiliki usaha untuk berkesan baik (perhatikan apakah terkesan faking good dalam tes; lihat motivasinya dalam mengikuti tes).
• Klien mampu merespon item secara seimbang antara evaluasi diri dan cara mengkritisi permasalahan diri sendiri. Ia mampu menyesuaikan diri dengan baik, mampu menampilkan beberapa gangguan atau hambatan dalam dirinya secara sadar. Ia dapat menjaga keseimbangan diri dan tidak terpengaruh dengan faktor lingkungan. Secara intelektual ia dapat memanfaatkannya dengan baik, mampu menghadapi permasalahan sehari-hari dan menyelesaikannya secara efektif. Dalam berpikir dapat dilakukannya secara jernih, menanggulangi berbagai masalah secara sistematis. Kemampuan verbal yang dimiliki dapat dilakukan dengan lancar, ia cukup antusias dalam berkomunikasi.
• Klien berusaha berkesan positif (faking good) terhadap diri sendiri. Ia berusaha tidak menunjukkan gejala atau permasalahan yang ada dalam dirinya. Ada resistensi dalam dirinya untuk tidak mengungkapkan hambatan. Analisa atau interview klinis perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

## Simptom Klinis dan Diagnosa

Klien sangat menyenangi maskulinitas. Senang menunjukkan diri sebagai pria yang gagah baik secara fisik dan sikapnya. Hal ini juga mempengaruhi seleranya dalam hobi, pekerjaan dan aktivitas-aktivitas lainnya. Ia menunjukkan kekuatan dan tenaga, bertindak agresif, senang mencari sensasi kecemasan adrenalin dan petualang. Sebagai figur tampak dari luar ia bukan orang yang intelek. Hal ini karena ia tidak menyenangi aktivitas-aktivitas yang membutuhkan kemampuan pikir tinggi. Dalam bertindak ia orang yang praktis dan tidak senang dengan konsep-konsep teoritis. Dalam hubungan sosial, ia terlihat sebagai orang yang periang, mudah bergaul dan humoris. Ia kurang perhatian terhadap aturan-aturan sosial dan norma yang harus dijalani sehingga ia terkesan cuek.
Klien kemungkinan mengalami gangguan paranoid. Ia memiliki delusi, kecemasan dan *ideas of reference*. Pribadinya tertutup, melakukan pertahanan diri dengan berbagai cara, pasif dan menghindar dari kelompok sosial.




| | ANX | FRS | OBS | DEP | HEA | BIZ | ANG | CYN | ASP | TPA | LSE | SOD | FAM | WRK | TRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raw | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| T | 39 | 41 | 41 | 45 | 37 | 46 | 46 | 52 | 58 | 41 | 41 | 35 | 37 | 39 | 54 |




| | A | R | Es | Do | Re | Mt | Pk | MDS | OH | MAC-R | AAS | APS | GM | GF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raw | 3 | 15 | 41 | 14 | 24 | 8 | 3 | 2 | 14 | 18 | 1 | 12 | 34 | 32 |
| T | 40 | 50 | 58 | 41 | 60 | 45 | 42 | 46 | 55 | 44 | 41 | 30 | 42 | 59 |




| | AGGR | PSYC | DISC | NEGE | INTR |
|---|---|---|---|---|---|
| Raw | 7 | 2 | 11 | 4 | 3 |
| T | 46 | 44 | 42 | 40 | 32 |



## Clinical Subscales

### Harris-Lingoes Subscales

| **Deppression Subscales** | | Raw | T-Score |
|---|---|---|---|
| D1 | Subjective Depression | 4 | 42 |
| D2 | Psychomotor Retardation | 2 | 32 |
| D3 | Physical Malfunctioning | 4 | 59 |
| D4 | Mental Dullness | 0 | 38 |
| **Hysteria Subscales** | | | |
| Hy1 | Denial of Social Anxiety | 5 | 56 |
| Hy2 | Need of Affection | 5 | 43 |
| Hy3 | Lassitude-Malaise | 1 | 43 |
| Hy4 | Somatic Complaints | 2 | 48 |
| Hy5 | Inhibition of Aggression | 3 | 48 |
| **Psychopathic Deviate Subscales** | | | |
| Pd1 | Familial Discord | 1 | 45 |
| Pd2 | Authority Problems | 2 | 40 |
| Pd3 | Social Imperturbability | 5 | 57 |
| Pd4 | Social Alienation | 1 | 35 |
| Pd5 | Self-Alienation | 1 | 38 |
| **Paranoia Subscales** | | | |
| Pa1 | Persecutory Ideas | 0 | 40 |
| Pa2 | Poignancy | 2 | 48 |
| Pa3 | Naiveté | 2 | 36 |
| Schizophrenia Subscales | | | |
| Sc1 | Social Alienation | 0 | 39 |
| Sc2 | Emotional Alienation | 1 | 50 |
| Sc3 | Lack of Ego Mastery-Cognitive | 0 | 42 |
| Sc4 | Lack of Ego Mastery-Conative | 1 | 44 |
| Sc5 | Lack of Ego Mastery-Defective Inhibition | 1 | 47 |
| Sc6 | Bizarre Sensory Experiences | 1 | 46 |
| **Hypomania Subscales** | | | |
| Ma1 | Amorality | 4 | 66 |
| Ma2 | Psychomotor Acceleration | 4 | 44 |
| Ma3 | Imperturbability | 7 | 71 |
| Ma4 | Ego Inflation | 3 | 50 |

### Social Introversion Subscales (Ben-Porath, Hostetler, Butcher, & Graham)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Si1 | Shyness/Self-Consciousness | 1 | 39 |
| Si2 | Social Avoidance | 0 | 37 |
| Si3 | Alienation-Self and Others | 3 | 44 |

## Supplementary Analysis

## Extended Analysis